



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью
«Новые технологии качества». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1104 от 17.05.2018 года.
Юридический адрес: 127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковная, дом 3,
строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5, телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44,
e-mail: info@os-ntk.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1104.B01153

П 01922

Срок действия с 13.05.2021 по 12.05.2024

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ, одножильные и трехжильные, марки согласно приложениям: № 1 - бланк № ПП 01212, № 2 - бланк № ПП 01244, № 3 - бланк № ПП 01250, № 4 - бланк № ПП 01260, № 5 - бланк № ПП 01255, № 6 - бланк № ПП 01266, № 7 - бланк № ПП 01270, № 8 - бланк № ПП 01277, № 9 - бланк № ПП 01280, № 10 - бланк № ПП 01288. Продукция изготовлена в соответствии с СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями № 1-15. Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 27.32.14.110

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55025-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия пп. п. 5.2.1.1-5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.8-5.2.1.10, 5.2.1.12-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.2.8, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.5.1, таблица 10 (п. 1, 2, 3, 5, 6), п. 5.2.5.2, таблица 11 (п. 1-5), 5.2.5.3, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.
Юридический адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д.35/2, кабинет 403, Адрес производства: 422624, Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д.32, телефон: +7 (495) 260-13-19, e-mail: office-ztk@zavod-tatcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ».
Юридический адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д.35/2, кабинет 403, телефон: +7 (495) 260-13-19, e-mail: office-ztk@zavod-tatcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №20ИГС-2021, №21ИГС-2021, №22ИГС-2021, №23ИГС-2021, №24ИГС-2021 от 01.03.2021 года Испытательного центра ООО ИЦ «Оптикэнерго», регистрационный номер № ОГН4.RU.2704 от 19.01.2021 года по 18.01.2024 года. Акта о результатах анализа состояния производства № 0321 от 10.12.2020 года. Дополнения № 0321 от 15.02.2021 г. к Акту о результатах анализа состояния производства № 0321 от 10.12.2020 г. Акта экспертной группы № 0321 от 22.04.2021 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № 0321 от 13.05.2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2d



Руководитель органа по сертификации

подпись

А.Е. Шипалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	<p>Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ, одножильные и трехжильные: - в оболочке из полиэтилена, марок: АПВП, ПвП, АПВБП, ПвБП, АПВКаП, ПвКаП, АПВКсП, ПвКсП, АПВПу, ПвПу, АПВБПу, ПвБПу, АПВКаПу, ПвКаПу, АПВКсПу, ПвКсПу; АПВПуг, ПвПуг, АПВБПуг, ПвБПуг, АПВКаПуг, ПвКаПуг, АПВКсПуг, ПвКсПуг, АПВПу2гж, ПвПу2гж, АПВБПу2гж, ПвБПу2гж, АПВКаПу2гж, ПвКаПу2гж, АПВКсПу2гж, ПвКсПу2гж, АПВПу2г, ПвПу2г, АПВБПу2г, ПвБПу2гж, АПВКаПу2г, ПвКаПу2г, АПВКсПу2г, ПвКсПу2г, АПВПг, ПвПг, АПВБПг, ПвБПг, АПВКаПг, ПвКаПг, АПВКсПг, ПвКсПг, АПВП2г, ПвП2г, АПВБП2г, ПвБП2г, АПВКаП2г, ПвКаП2г, АПВКсП2г, ПвКсП2г, АПВПгж, ПвПгж, АПВБПгж, ПвБПгж, АПВКаПгж, ПвКаПгж, АПВКсПгж, ПвКсПгж, АПВП2гж, ПвП2гж, АПВБП2гж, ПвБП2гж, АПВКаП2гж, ПвКаП2гж, АПВКсП2гж, ПвКсП2гж, в том числе с полупроводящим слоем по оболочке АПВП(п), ПвП(п), АПВБП(п), ПвБП(п), АПВКаП(п), ПвКаП(п), АПВКсП(п), ПвКсП(п), АПВПу(п), ПвПу(п), АПВБПу(п), ПвБПу(п),</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П. ИGC

А.Е. Шипалова
подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.И. Тенетилова
подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	<p>АПвКаПу(п), ПвКаПу(п), АПвКсПу(п), ПвКсПу(п), АПвП(п)г, ПвП(п)г, АПвБП(п)г, ПвБП(п)г, АПвКаП(п)г, ПвКаП(п)г, АПвКсП(п)г, ПвКсП(п)г, АПвП(п)2г, ПвП(п)2г, АПвБП(п)2г, ПвБП(п)2г, АПвКаП(п)2г, ПвКаП(п)2г, АПвКсП(п)2г, ПвКсП(п)2г, АПвП(п)2гж, ПвП(п)2гж, АПвБП(п)2гж, ПвБП(п)2гж, АПвКаП(п)2гж, ПвКаП(п)2гж, АПвКсП(п)2гж, ПвКсП(п)2гж,</p> <ul style="list-style-type: none"> - в оболочке из поливинилхлоридного пластика, марок: АПвВ, ПвВ, АПвБВ, ПвБВ, АПвКав, ПвКав, АПвКсВ, ПвКсВ - в том числе с полупроводящим слоем по оболочке: марок АПвВ(п), ПвВ(п), АПвБВ(п), ПвБВ(п), АПвКав(п), ПвКав(п), АПвКсВ(п), ПвКсВ(п); - в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, марок: АПвВнг(А), ПвВнг(А), АПвВнг(В), ПвВнг(В), АПвБВнг(А), ПвБВнг(А), АПвБВнг(В), ПвБВнг(В), АПвКавнг(А), ПвКавнг(А), АПвКавнг(В), ПвКавнг(В), АПвКсВнг(А), ПвКсВнг(А), АПвКсВнг(В), ПвКсВнг(В), - в том числе с полупроводящим слоем по оболочке марок: АПвВ(п)нг(А), ПвВ(п)нг(А), АПвВ(п)нг(В), ПвВ(п)нг(В), АПвБВ(п)нг(А), ПвБВ(п)нг(А), <p>Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

27.32.14.110

АПвБВ(п)нг(В), ПвБВ(п)нг(В),
 АПвКаВ(п)нг(А), ПвКаВ(п)нг(А),
 АПвКаВ(п)нг(В), ПвКаВ(п)нг(В),
 АПвКсВ(п)нг(А), ПвКсВ(п)нг(А),
 АПвКсВ(п)нг(В), ПвКсВ(п)нг(В);
 - в том числе в холодостойком
 исполнении марок АПвВнг(А)-ХЛ,
 ПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(В)-ХЛ, ПвВнг(В)-
 ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(А)-ХЛ,
 АПвБВнг(В)-ХЛ, ПвБВнг(В)-ХЛ,
 АПвКаВнг(А)-ХЛ, ПвКаВнг(А)-ХЛ,
 АПвКаВнг(В)-ХЛ, ПвКаВнг(В)-ХЛ,
 АПвКсВнг(А)-ХЛ, ПвКсВнг(А)-ХЛ,
 АПвКсВнг(В)-ХЛ, ПвКсВнг(В)-ХЛ
 в том числе с полупроводящим слоем по
 оболочке марок: АПвВ(п)нг(А)-ХЛ,
 ПвВ(п)нг(А)-ХЛ, АПвВ(п)нг(В)-ХЛ,
 ПвВ(п)нг(В)-ХЛ, АПвБВ(п)нг(А)-ХЛ,
 ПвБВ(п)нг(А)-ХЛ, АПвБВ(п)нг(В)-ХЛ,
 ПвБВ(п)нг(В)-ХЛ, АПвКаВ(п)нг(А)-ХЛ,
 ПвКаВ(п)нг(А)-ХЛ, АПвКаВ(п)нг(В)-ХЛ,
 ПвКаВ(п)нг(В)-ХЛ, АПвКсВ(п)нг(А)-ХЛ,
 ПвКсВ(п)нг(А)-ХЛ, АПвКсВ(п)нг(В)-ХЛ,
 ПвКсВ(п)нг(В)-ХЛ

СТО К186-002-2010-ТУ
 «Кабели силовые с
 изоляцией из сшитого
 полиэтилена на
 напряжение от 6 до 35 кВ.
 Технические условия» с
 изменениями №1-15

Общество с ограниченной
 ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
 ИНН 1657259971.



Руководитель органа по сертификации

А.Е. Шипалова
 подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.И. Тенетилова
 подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	<p>- в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, марок: APbBнг(A)-LS, ПвBнг(A)-LS, APbBнг(B)-LS, ПвBнг(B)-LS, APbBнг(A)-LS, ПвBнг(A)-LS, APbBнг(B)-LS, ПвBнг(B)-LS, APbKaBнг(A)-LS, ПвKaBнг(A)-LS, APbKaBнг(B)-LS, ПвKaBнг(B)-LS, APbKcBнг(A)-LS, ПвKcBнг(A)-LS, APbKcBнг(B)-LS, ПвKcBнг(B)-LS;</p> <p>в том числе с полупроводящим слоем по оболочке марок: APbB(п)нг(A)-LS, ПвB(п)нг(A)-LS, APbB(п)нг(B)-LS, ПвB(п)нг(B)-LS, APbBB(п)нг(A)-LS, ПвBB(п)нг(A)-LS, APbBB(п)нг(B)-LS, ПвBB(п)нг(B)-LS, APbKaB(п)нг(A)-LS, ПвKaB(п)нг(A)-LS, APbKaB(п)нг(B)-LS, ПвKaB(п)нг(B)-LS, APbKcB(п)нг(A)-LS, ПвKcB(п)нг(A)-LS, APbKcB(п)нг(B)-LS, ПвKcB(п)нг(B)-LS;</p> <p>- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок APbПнг(A)-HF, ПвПнг(A)-HF, APbПнг(B)-HF, ПвПнг(B)-HF, Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П.

IGC

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

27.32.14.110

- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: АПвБПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, АПвБПнг(В)-HF, ПвБПнг(В)-HF, АПвКаПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, АПвКаПнг(В)-HF, ПвКаПнг(В)-HF, АПвКсПнг(А)-HF, ПвКсПнг(А)-HF, АПвКсПнг(В)-HF, ПвКсПнг(В)-HF, АПвКаПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, АПвКаПнг(В)-HF, ПвКаПнг(В)-HF, АПвПнг(А)г-HF, ПвПнг(А)г-HF, АПвПнг(В)г-HF, ПвПнг(В)г-HF, АПвБПнг(А)г-HF, ПвБПнг(А)г-HF, АПвБПнг(В)г-HF, ПвБПнг(В)г-HF, АПвКаПнг(А)г-HF, ПвКаПнг(А)г-HF, АПвКаПнг(В)г-HF, ПвКаПнг(В)г-HF, АПвКсПнг(А)г-HF, ПвКсПнг(А)г-HF, АПвКсПнг(В)г-HF, ПвКсПнг(В)г-HF, АПвКаПнг(А)г-HF, ПвКаПнг(А)г-HF, АПвКаПнг(В)г-HF, ПвКаПнг(В)г-HF, АПвПнг(А)2г-HF, ПвПнг(А)2г-HF, АПвПнг(В)2г-HF, ПвПнг(В)2г-HF, АПвБПнг(А)2г-HF, ПвБПнг(А)2г-HF, АПвБПнг(В)2г-HF, ПвБПнг(В)2г-HF,

СТО К186-002-2010-ТУ
«Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
ИНН 1657259971.



Руководитель органа по сертификации

А.Е. Шипалова
подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.И. Генетилова
подпись

Л.И. Генетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок АПвКаПнг(А)2г-НФ, ПвКаПнг(А)2г-НФ, АПвКаПнг(В)2г-НФ, ПвКаПнг(В)2г-НФ, АПвКсПнг(А)2г-НФ, ПвКсПнг(А)2г-НФ, АПвКсПнг(В)2г-НФ, ПвКсПнг(В)2г-НФ, АПвКаПнг(А)2г-НФ, ПвКаПнг(А)2г-НФ, АПвКаПнг(В)2г-НФ, ПвКаПнг(В)2г-НФ, АПвПнг(А)гж-НФ, ПвПнг(А)гж-НФ, АПвПнг(В)гж-НФ, ПвПнг(В)гж-НФ, АПвБПнг(А)гж-НФ, ПвБПнг(А)гж-НФ, АПвБПнг(В)гж-НФ, ПвБПнг(В)гж-НФ, АПвКаПнг(А)гж-НФ, ПвКаПнг(А)гж-НФ, АПвКаПнг(В)гж-НФ, ПвКаПнг(В)гж-НФ, АПвКсПнг(А)гж-НФ, ПвКсПнг(А)гж-НФ, АПвКсПнг(В)гж-НФ, ПвКсПнг(В)гж-НФ, АПвКаПнг(А)гж-НФ, ПвКаПнг(А)гж-НФ, АПвКаПнг(В)гж-НФ, ПвКаПнг(В)гж-НФ, АПвПнг(А)2гж-НФ, ПвПнг(А)2гж-НФ, АПвПнг(В)2гж-НФ, ПвПнг(В)2гж-НФ, АПвБПнг(А)2гж-НФ, ПвБПнг(А)2гж-НФ, АПвБПнг(В)2гж-НФ, ПвБПнг(В)2гж-НФ, АПвКаПнг(А)2гж-НФ, ПвКаПнг(А)2гж-НФ, АПвКаПнг(В)2гж-НФ, ПвКаПнг(В)2гж-НФ,	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
ИНН 1657259971.



Руководитель органа по сертификации

А.Е. Шипалова
подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.И. Тенетилова
подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок, APBKCnng(A)2гж-НФ, PBKSnng(B)2гж-НФ, APBKCnng(B)2гж-НФ, APBKaPnng(A)2гж-НФ, PBKaPnng(A)2гж-НФ, APBKaPnng(B)2гж-НФ, PBKaPnng(B)2гж-НФ, в том числе с полупроводящим слоем по оболочке марок: APBnng(A)-НФ, PBnng(A)-НФ, APBnng(B)-НФ, PBnng(B)-НФ, APBBnng(A)-НФ, PBBnng(A)-НФ, APBBnng(B)-НФ, PBBnng(B)-НФ, APBKAnng(A)-НФ, PBKAnng(A)-НФ, APBKAnng(B)-НФ, PBKAnng(B)-НФ, APBKSnnng(A)-НФ, PBSnnng(A)-НФ, APBKSnnng(B)-НФ, PBSnnng(B)-НФ, APBKAnng(A)-НФ, PBKAnng(A)-НФ, APBKAnng(B)-НФ, PBKAnng(B)-НФ, APBnng(A)г-НФ, PBnng(A)г-НФ, APBnng(B)г-НФ, PBNng(B)г-НФ, APBBnng(A)г-НФ, PBBnng(A)г-НФ, APBBnng(B)г-НФ, PBBnng(B)г-НФ, APBKAnng(A)г-НФ, PBKAnng(A)г-НФ, APBKAnng(B)г-НФ, PBKAnng(B)г-НФ,	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
ИНН 1657259971.



Руководитель органа по сертификации

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	<p>- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с полупроводящим слоем по оболочке марок:</p> <p>АПвКСП(п)нг(А)г-НФ, ПвКСП(п)нг(А)г-НФ, АПвКСП(п)нг(В)г-НФ, ПвКСП(п)нг(В)г-НФ, АПвКаП(п)нг(А)г-НФ, ПвКаП(п)нг(А)г-НФ, АПвКаП(п)нг(В)г-НФ, ПвКаП(п)нг(В)г-НФ, АПвП(п)нг(А)2г-НФ, ПвП(п)нг(А)2г-НФ, АПвП(п)нг(В)2г-НФ, ПвП(п)нг(В)2г-НФ, АПвБП(п)нг(А)2г-НФ, ПвБП(п)нг(А)2г-НФ, АПвБП(п)нг(В)2г-НФ, ПвБП(п)нг(В)2г-НФ, АПвКаП(п)нг(А)2г-НФ, ПвКаП(п)нг(А)2г-НФ, АПвКаП(п)нг(В)2г-НФ, ПвКаП(п)нг(В)2г-НФ, АПвКСП(п)нг(А)2г-НФ, ПвКСП(п)нг(А)2г-НФ, АПвКСП(п)нг(В)2г-НФ, ПвКСП(п)нг(В)2г-НФ, АПвКаП(п)нг(А)2г-НФ, ПвКаП(п)нг(А)2г-НФ, АПвКаП(п)нг(В)2г-НФ, ПвКаП(п)нг(В)2г-НФ, АПвП(п)нг(А)гж-НФ, ПвП(п)нг(А)гж-НФ, АПвП(п)нг(В)гж-НФ, ПвП(п)нг(В)гж-НФ, АПвБП(п)нг(А)гж-НФ, ПвБП(п)нг(А)гж-НФ, АПвБП(п)нг(В)гж-НФ, ПвБП(п)нг(В)гж-НФ, АПвКаП(п)нг(А)гж-НФ, ПвКаП(п)нг(А)гж-НФ, АПвКаП(п)нг(В)гж-НФ, ПвКаП(п)нг(В)гж-НФ, АПвКСП(п)нг(А)гж-НФ, ПвКСП(п)нг(А)гж-НФ, АПвКСП(п)нг(В)гж-НФ, ПвКСП(п)нг(В)гж-НФ, АПвКаП(п)нг(А)гж-НФ, ПвКаП(п)нг(А)гж-НФ, АПвКаП(п)нг(В)гж-НФ, ПвКаП(п)нг(В)гж-НФ, ПвКаП(п)нг(В)гж-НФ, АПвП(п)нг(А)2гж-НФ, ПвП(п)нг(А)2гж-НФ</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.14.110	<p>- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с полупроводящим слоем по оболочке марок:</p> <p>АПвП(п)нг(В)2гж-НФ, ПвП(п)нг(В)2гж-НФ, АПвБП(п)нг(А)2гж-НФ, ПвБП(п)нг(А)2гж-НФ, АПвБП(п)нг(В)2гж-НФ, ПвБП(п)нг(В)2гж-НФ, АПвКаП(п)нг(А)2гж-НФ, ПвКаП(п)нг(А)2гж-НФ, АПвКаП(п)нг(В)2гж-НФ, ПвКаП(п)нг(В)2гж-НФ, АПвКсП(п)нг(А)2гж-НФ, ПвКсП(п)нг(А)2гж-НФ, АПвКсП(п)нг(В)2гж-НФ, ПвКсП(п)нг(В)2гж-НФ, АПвКаП(п)нг(А)2гж-НФ, ПвКаП(п)нг(А)2гж-НФ, АПвКаП(п)нг(В)2гж-НФ, ПвКаП(п)нг(В)2гж-НФ,</p> <p>- в том числе огнестойкие, марок: ПвПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвКсПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)г-FRHF, ПвКПнг(А)г-FRHF, ПвКаПнг(А)г-FRHF, ПвКсПнг(А)г-FRHF, ПвБПнг(А)г-FRHF, ПвПнг(А)2г-FRHF, ПвКаПнг(А)2г-FRHF, ПвКсПнг(А)2г-FRHF, ПвБПнг(А)2г-FRHF, ПвПнг(А)гж-FRHF, ПвКаПнг(А)гж-FRHF, ПвКсПнг(А)гж-FRHF, ПвБПнг(А)гж-FRHF, ПвПнг(А)2гж-FRHF, ПвКПнг(А)2гж-FRHF, ПвКаПнг(А)2гж-FRHF, ПвКсПнг(А)2гж-FRHF, ПвБПнг(А)2гж-FRHF</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ» ИНН 1657259971.</p>	СТО К186-002-2010-ТУ «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П.

IGC

ОГН4.RU.1104

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1104.B01153

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

27.32.14.110

- в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, с полупроводящим слоем по оболочке марок:

ПвП(п)нг(А)-FRHF, ПвКаП(п)нг(А)-FRHF, ПвКсП(п)нг(А)-FRHF, ПвБП(п)нг(А)-FRHF, ПвП(п)нг(А)г-FRHF, ПвКаП(п)нг(А)г-FRHF, ПвКсП(п)нг(А)г-FRHF, ПвБП(п)нг(А)г-FRHF, ПвП(п)нг(А)2г-FRHF, ПвКаП(п)нг(А)2г-FRHF, ПвКсП(п)нг(А)2г-FRHF, ПвБП(п)нг(А)2г-FRHF, ПвП(п)нг(А)гж-FRHF, ПвКаП(п)нг(А)гж-FRHF, ПвКсП(п)нг(А)гж-FRHF, ПвБП(п)нг(А)гж-FRHF, ПвП(п)нг(А)2гж-FRHF, ПвКаП(п)нг(А)2гж-FRHF, ПвКсП(п)нг(А)2гж-FRHF, ПвБП(п)нг(А)2гж-FRHF.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТАТКАБЕЛЬ»
ИНН 1657259971.

СТО К186-002-2010-ТУ
«Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. Технические условия» с изменениями №1-15



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А.Е. Шипалова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Тенетилова

инициалы, фамилия